



HITZE- UND WÄRMEDÄMMUNG

2026





I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

CHROM (IV) FREIE ISO LIERUNG	3
OEM	4
DAMPF- UND GASTURBINEN	5
GEWEBEKOMPENSATOREN	9
ISOLIERMÄNTEL	11
VENTILE	13
SCHIFFSISOLIERUNG	15

PADTEX INSULATION IST MIT STOLZ
ISO 9001:2015 ZERTIFIZIERT

PADTEX INSULATION, GEGRÜNDET IM JAHR 2003,
IST EINER DER FÜHRENDEN HERSTELLER VON GLASFASERPRODUKTEN IN DEN BALTISCHEN STAATEN.

Wir haben unseren Hauptsitz in der Stadt Valmiera und Niederlassungen in Cesvaine und Gulbene.

Wir bieten hochwertige Isolier- und Brandschutzprodukte, die wir für verschiedene Branchen weltweit herstellen, liefern und installieren.

Qualität ist unser oberstes Gebot – wir halten in jedem Detail die höchsten Standards ein und widmen uns voll und ganz der Kundenzufriedenheit.

Wir haben uns auf Sonderanfertigungen spezialisiert, die auf die spezifischen Bedürfnisse und technischen Spezifikationen jedes Kunden zugeschnitten und in verschiedenen Größen erhältlich sind, damit sie immer perfekt passen.

BEI PADTEX INSULATION IST QUALITÄT NICHT NUR EIN STANDARD, SONDERN EINE EINSTELLUNG, DIE VON UNSEREM GESAMTEN TEAM GETEILT WIRD.

UNSERE STÄRKE LIEGT IN UNSEREN MITARBEITERN – ein Team von engagierten Fachleuten, die Leidenschaft, Innovation und Fachwissen in jedes Projekt einbringen.

WIR VERBESSERN UNS STÄNDIG – wir verfeinern unsere Prozesse, optimieren unsere Ressourcen und gehen an die Grenzen des Machbaren.

FÜR UNS IST QUALITÄT MEHR ALS EIN ZIEL – sie ist eine gemeinsame Verpflichtung.

WIR LIEBEN, WAS WIR TUN, WEIL WIR WISSEN, DASS ES WICHTIG IST.



EINE SICHERERE UND NACHHALTIGE LÖSUNG FÜR HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION ARBEITET AUF NEUE REICHWEITENBESCHRÄNKUNGEN FÜR CHROM(VI)-STOFFE HIN, DIE VORAUSSICHTLICH UM 2027 IN KRAFT TRETEN WERDEN. DIESE VERÄNDERUNG WIRD DIE VERWENDUNG VON CHROM(VI) IN DER INDUSTRIE UNMITTELBAR EINSCHRÄNKEN. DADURCH WERDEN SICHERE ALTERNATIVEN IMMER WICHTIGER.

Was ist Chrom (VI)?

Chrom (VI), oder sechswertiges Chrom, ist eine hochgiftige Form von Chrom, die in gelben, orangefarbenen, roten oder violetten Verbindungen auftreten kann. Es ist für seine ernststen Gesundheits- und Umweltrisiken bekannt, und seine Verwendung wird weltweit immer mehr eingeschränkt.

Wie bildet sich Chrom (VI)?

In Hochtemperaturumgebungen (über 400 °C) kann sich sechswertiges Chrom bilden, wenn:

- Nichtrostende Stähle (mit einem Cr-Gehalt von >12 %) Hitze ausgesetzt werden und
- Kalziumhaltige Stoffe vorhanden sind, die die Oxidation fördern.

Diese Reaktion kann in Öfen, Abgassystemen und anderen Industrieanlagen stattfinden, wobei möglicherweise schädliches Chrom (VI) freigesetzt wird.

PADTEX-LÖSUNG: CHROM(VI)-FREIE ISOLIERUNG

Padtex hat ein kalziumfreies Wärmedämmsystem entwickelt, das eine der Hauptursachen für die Bildung von Chrom (VI) beseitigt. Durch die Entfernung von kalziumhaltigen Verbindungen. Die Padtex-Isolierung verhindert den Oxidationsweg, auf dem Cr(VI) entsteht – selbst bei extremen Temperaturen.

HAUPTVORTEILE

- Vollständig Chrom(VI)-frei
- Verhindert die Bildung von Cr(VI) bei hohen Temperaturen
- Sicherer für Arbeitnehmer und Umwelt
- Entspricht den bevorstehenden Änderungen der REACH-Verordnung

Padtex offers a clean, sustainable, and future-ready insulation solution for high-temperature industrial operations.





ERSTAUSRÜSTER (OEM)

Maßgeschneidert auf Ihre technischen
Bedürfnisse.
Entwickelt für Leistung und Sicherheit.

BREITE AUSWAHL VON
WEICHEN ISOLATIONSOPTIONEN



AUTOMOBILINDUSTRIE



SCHIFFBAU



BAUWESEN



ENERGIE



INDUSTRIELLE
FERTIGUNG

Wir bei Padtex Insulation sind auf die Herstellung von Originalausstattung (OEM) spezialisiert und arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Isolierlösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen entsprechen. Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie die thermische und akustische Leistung Ihrer Systeme verbessern und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten.

WARUM PADTEX OEM SOLUTIONS WÄHLEN?

• Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse

Unsere Dämmprodukte sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihre Anlagen integrieren lassen und Leistung und Effizienz gewährleisten.

• Hochentwickelte 2D- und 3D-Designfunktionen

Wir verwenden spezielle CAD-Software, um detaillierte 2D- und 3D-Modelle zu erstellen, die es Ihnen ermöglichen, die Dämmlösung vor der Produktion zu visualisieren.

• Fachkundige Beratung und Unterstützung

Unsere erfahrenen Techniker beraten Sie umfassend bei der Auswahl der besten Dämmlösung für Ihre Anwendung. Ganz gleich, ob Sie ein Standardprodukt oder ein vollständig maßgeschneidertes Design benötigen, wir sorgen dafür, dass Ihre Anforderungen optimal erfüllt werden.

• Breite Auswahl an weichen Dämmmöglichkeiten

Von der Wärme- und Schalldämmung bis hin zu hochleistungsfähigen Sicherheitslösungen bieten wir eine breite Auswahl an flexiblen Dämmstoffen, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind, z. B.:



AUTOMOBILINDUSTRIE




SCHIFFBAU



BAUWESEN



ENERGIE

INDUSTRIELLE
FERTIGUNG

UNSER PROZESS:



- Beratung & Messung
Feststellung Ihrer Bedürfnisse und Spezifikationen.




- Design & Visualisierung
Erstellung präziser 2D- und 3D-Modelle zur Abstimmung.



- Herstellung & Qualitätskontrolle
Herstellung von qualitativ hochwertigen Dämm Lösungen, die den Industriestandards entsprechen.

Werden Sie unser Partner für maßgeschneiderte Dämm Lösungen!

Ob Sie nun ein maßgeschneidertes Dämmsystem oder eine fertige Lösung benötigen, Padtex Insulation ist Ihr zuverlässiger OEM-Partner für hochwertige, maßgeschneiderte Produkte.



ISOLIERUNG VON DAMPF- UND GASTURBINEN

Technische Isolierung für Spitzenleistung,
Sicherheit und dauerhafte Effizienz.

MASSGESCHNEIDERTE ISOLIERUNG
FÜR VERSCHIEDENE BRANCHEN



NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE



METALLURGIE
UND
STAHL



ERNEUERBARE
ENERGIE



KRAFTWERKE



CHEMIE
UND
PHARMAZIE



ÖL & GAS

Wir von Padtex Insulation sind auf die Herstellung von abnehmbaren Hochleistungsisoliermänteln für Dampf- und Gasturbinen spezialisiert.

UNSERE ISOLIERLÖSUNGEN SIND AUSGELEGT AUF:

- REDUZIERUNG VON WÄRMEVERLUSTEN
- VERBESSERUNG DER ENERGIEEFFIZIENZ
- GEWÄHRLEISTUNG VON UMWELTVORTEILEN
- HERVORRAGENDE WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNG
- GEWÄHRLEISTUNG EINFACHER WARTUNG UND ZUGÄNGLICHKEIT
- VERLÄNGERUNG DER LEBENSDAUER DER GERÄTE
- FEUERBESTÄNDIGKEIT UND KONDENSWASSERSCHUTZ
- VORRANGIGKEIT DER SICHERHEIT DES PERSONALS



MASSGESCHNEIDERTE ISOLIERUNG FÜR VERSCHIEDENE BRANCHEN

Wir entwickeln maßgeschneiderte Isolierlösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter



KRAFTWERKE



NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE



ÖL & GAS



CHEMIE UND PHARMAZIE



METALLURGIE UND STAHL



ERNEUERBARE ENERGIE



UNSER FACHWISSEN



INDIVIDUELLE PROTOTYPENENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG
nach spezifischen Kundenanforderungen

PROFESSIONELLES DESIGN UND BEARBEITUNG
durch erfahrene Designer für Präzision und Effizienz

HOCHWERTIGE THERMISCHE UND AKUSTISCHE MATERIALIEN für maximale Leistung

WÄRMEREFLIEKTIERENDE DÄMMUNG mit bis zu 95% Wärmerückstrahlung



FLEXIBLE GLASFASER TEXTILVERBINDUNGEN gewährleisten Haltbarkeit,
Elastizität und Beständigkeit gegen Hitze, Druck und Vibrationen

ABNEHMBARE UND LEICHT ZU INSTALLIERENDE Lösungen für
schnelle Wartung und betriebliche Flexibilität

KONFORMITÄT MIT INDUSTRIENORMEN für Sicherheit,
Energieeffizienz und Umweltvorschriften

WELTWEIT SCHLÜSSELFERTIGE DIENSTLEISTUNGEN
mit fachkundigen Technikern, die jede Phase der
Produktion und Installation leiten

UMFASSENDES KNOW-HOW IN SACHEN WÄRMEDÄMMUNG

Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit weltweit führenden Gas- und Dampfturbinenherstellern zusammen und bieten hochtechnologische, zuverlässige und kosteneffiziente Isolierlösungen. Von der Konstruktion über die Fertigung bis zur Installation gewährleisten wir einen nahtlosen, maßgeschneiderten Service, der die Leistung der Turbinen erhöht, die Sicherheit verbessert und die Lebensdauer der Anlagen verlängert.

Unser Team von qualifizierten Technikern überwacht jede Phase der Produktion und bietet weltweit schlüsselfertige Komplettlösungen an.





GEWEBEKOMPENSATOREN

Flexible Stärke für extreme Umgebungen –
Entwickelt, um zu dichten, zu schützen und
Leistung zu bringen.

WESENTLICH FÜR VERSCHIEDENE BRANCHEN



RAUCHGAS- UND
HEISSENTASCHUNGSSYSTEME



KRAFTWERKE,
GASTURBINENANLAGEN
UND
ZEMENTHERSTELLUNG




UMGEBUNGEN MIT
LUFT, RAUCH UND
STAUB



VERBINDUNGEN
ZWISCHEN
VIBRIERENDEN
MASCHINEN



AUSRÜSTUNG
FÜR DIE
CHEMISCHE
VERARBEITUNG



Padtex Insulation bietet hochwertige Gewebekompensatoren, auch Gewebe-Dehnungsfugen genannt, in verschiedenen Größen und Formen an. Sie sind aus temperaturbeständigem Glasfasergewebe gefertigt und zeichnen sich durch Langlebigkeit und zuverlässige Leistung aus.

ENTWICKELT FÜR:

- Transport von Gasen, Staub und Dämpfen
- Kalt- und Warmluftanlagen, Lüftungs- und Klimaanlage
- Hochgeschwindigkeits- und abrasive Produkttransporte und chemisch gefährliche Stoffe

ANWENDUNGEN

Gewebekompensatoren sind unverzichtbare Komponenten in einer Vielzahl von Industriezweigen, z. B:



KRAFTWERKE,
GASTURBINENANLAGEN UND
ZEMENTHERSTELLUNG



RAUCHGAS- UND
HEISSENTASCHUNGSSYSTEME



AUSRÜSTUNG FÜR DIE
CHEMISCHE VERARBEITUNG



VERBINDUNGEN ZWISCHEN
VIBRIERENDEN MASCHINEN



UMGEBUNGEN MIT LUFT,
RAUCH UND STAUB

MERKMALE UND VORTEILE

Unsere flexiblen Kompensatoren, die hauptsächlich aus Glasfasergewebe hergestellt werden, sind häufig mit Silikon oder PTFE (einer Art Teflon) beschichtet, um den Schutz zu erhöhen. Diese Materialien bieten:

- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien und Temperaturschwankungen
- Effektive Lastverteilung zwischen den Verbindungen
- Hervorragende Elastizität und Flexibilität, wodurch sie für Rohrleitungen jeder Form geeignet sind.



INDIVIDUALISIERUNG & ZUSÄTZLICHE BESCHICHTUNG

Für Umgebungen, die eine besondere Haltbarkeit und chemische Beständigkeit erfordern, bieten wir diese Produkte an:

- Mehrschichtige Materialien für erhöhte Festigkeit
- PTFE-Beschichtungen für chemisch aggressive Anwendungen
- Zusätzliche Isolierungsoptionen für extreme Bedingungen



Die Gewebekompensatoren von Padtex Insulation bieten zuverlässige Leistung, Langlebigkeit und hervorragender Schutz bei anspruchsvollen industriellen Anwendungen an.



ISOLIERMÄNTEL

Passgenaue Isolierung für eine sicherere, intelligentere und effizientere industrielle Leistung.

ISOLIERMÄNTEL BIETEN GROSSE INDUSTRIELLE VORTEILE

- EINFACHE WARTUNG UND ZUGÄNLICHKEIT
- FEUCHTIGKEITS- UND KORROSIONSSCHUTZ
- VERBESSERTE TEMPERATURREGELUNG
- UMWELTVORTEILE
- LANGLEBIGKEIT DER GERÄTE
- PERSONALSCHUTZ
- ENERGIE-EFFIZIENZ
- LÄRMUNTERDRÜCKUNG

Wir bieten außergewöhnlichen Wärmeschutz für kritische Komponenten wie Motorabgase, Auspuffrohre, Ventile und industrielle Verarbeitungsanlagen. Unsere abnehmbaren Isoliermäntel sind für jede Form, Größe oder Konfiguration maßgeschneidert und zeichnen sich durch ein mehrschichtiges Design und sichere Befestigungssysteme für Haltbarkeit und optimale Leistung aus.

WIR BIETEN EINE VIELZAHL VON ISOLIERMÄNTELN ZUM SCHUTZ WICHTIGER KOMPONENTEN AN, DARUNTER

MOTORENAUSPUFFANLAGEN – Krümmer, Turbolader, Auslasskrümmer und mehr

AUSPUFFROHRE – Flexible Abschnitte, Schalldämpfer, Katalysatoren usw.

VENTILE, SCHÄCHTE UND INDUSTRIELLE VERARBEITUNGSANLAGEN


SICHERES UND ZUVERLÄSSIGES BEFESTIGUNGSSYSTEM

Um eine perfekte Passform um Ihre Ausrüstung zu gewährleisten, verfügen unsere Isoliermäntel über dauerhafte Befestigungsmethoden, einschließlich:

Befestigungsdraht aus rostfreiem Stahl

Hochbelastbare Bänder und Federn

Druckknöpfe und Klettverschluss für einfache Anwendung



VORTEILE VON ISOLIERMÄNTELN

Die Anbringung von Isoliermänteln an Industrieanlagen und -systemen bietet zahlreiche Vorteile, darunter:

ENERGIE-EFFIZIENZ

Minimiert den Wärmeverlust, um den Energieverbrauch und die Kosten zu senken.

PERSONALSCHUTZ

Reduziert das Risiko von hitzebedingten Verletzungen.

LANGLEBIGKEIT DER GERÄTE

Minimiert die thermische Belastung für eine längere Lebensdauer der Geräte.

VERBESSERTE TEMPERATURKONTROLLE

Sorgt für stabile Bedingungen für bessere Leistung

FEUCHTIGKEITS- UND KORROSIONSSCHUTZ

Schützt vor Feuchtigkeit und Korrosion in feuchter Umgebung.

EINFACHE WARTUNG UND ZUGÄNGLICHKEIT

Ermöglicht eine einfache Kontrolle und Wartung ohne Beschädigung durch Demontage.

UMWELTVORTEILE

Unterstützt den nachhaltigen Betrieb durch die Reduzierung von Energieverlusten.

LÄRMUNTERDRÜCKUNG

Reduziert den Lärm von Industrieanlagen durch akustische Isolierung.

Wir von Padtex Insulation kennen die besonderen Herausforderungen von Industriebetrieben und sind bestrebt, qualitativ hochwertige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Isolierlösungen anzubieten. Unser Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um einen effizienten, sicheren und nachhaltigen Betrieb Ihrer Anlagen zu gewährleisten und Ihnen dabei zu helfen, Energiekosten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen und die Gesamtleistung zu verbessern.



VENTILE

Intelligente Isolierung für sicherere Ventile,
stärkere Systeme und weniger Ausfallzeiten.

GEBAUT, UM ZU SCHÜTZEN.
ENTWICKELT FÜR DEN ZUGANG.
KONSTRUIERT FÜR LANGLEBIGKEIT.



KONDENSATIONSKONTROLLE



THERMALE EFFIZIENZ



SICHERHEIT



SCHUTZ DER
AUSRÜSTUNG

Die Isolierung von Schiffsventilen ist im Schiffsbau von entscheidender Bedeutung, da sie die Energieeffizienz, die Sicherheit und die Lebensdauer der Ausrüstung erhöht. Mit den richtigen Materialien und dem richtigen Einbau können Schiffsbetreiber die Leistung und Zuverlässigkeit von Ventilsystemen erheblich verbessern. Die Isolierung ist flexibel, abnehmbar und ideal für Ventile, die regelmäßig gewartet werden müssen. Sie lässt sich ohne Spezialwerkzeug leicht ein- und ausbauen.



VORTEILE DER VENTILISOLIERUNG:



THERMALE EFFIZIENZ

Verringert den Wärmeverlust, was zu erheblichen Energieeinsparungen und einer verbesserten Systemeffizienz führt.



SICHERHEIT

Senkt die Oberflächentemperatur, um das Risiko von Verbrennungen und Verletzungen zu verringern, während feuerfeste Materialien die allgemeine Sicherheit erhöhen.



KONDENSATIONSKONTROLLE

Schützt Ventile vor thermischer Belastung, Korrosion und mechanischer Beschädigung.



SCHUTZ DER AUSRÜSTUNG

Reduziert die Wartungskosten und verlängert die Lebensdauer von Ventilsystemen.





4-2 2ND
M3

M3

M3

M3



SCHIFFSISOLIERUNG

Hochleistungsisolierung für die Schifffahrt
zur Verbesserung der Sicherheit

VOM MASCHINENRAUM BIS ZU DEN
SCHOTTEN – ZUVERLÄSSIGE,
MASSGESCHNEIDERTE DÄMMLÖSUNGEN.

- HOCHTEMPERATUR- UND
FEUERBESTÄNDIGE MATERIALIEN

- HERVORRAGENDE
GERÄUSCHDÄMPFUNG FÜR
MEHR KOMFORT

- LANGLEBIGE ISOLIERUNG
FÜR RAUE SEEBEDINGUNGEN

- EINHALTUNG DER
INTERNATIONALEN
SCHIFFFAHRTSNORMEN

- FACHMÄNNISCHE
INSTALLATION
UND WARTUNG



Bei der Schiffsisolierung werden hochtemperaturbeständige Materialien auf Schiffskomponenten aufgebracht, um die Temperaturen zu kontrollieren, den Lärm zu reduzieren und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Diese Isolierung verbessert die Effizienz, senkt den Kraftstoffverbrauch und erfüllt die Lärmschutznormen. Sie ist so konzipiert, dass sie Vibrationen, mechanischen Belastungen und rauen Seebedingungen standhält. Die Isolierung liegt eng an den Komponenten an, und die Materialien werden überprüft und bei Bedarf ausgetauscht, um eine langfristige Leistung zu gewährleisten.

ABGASNACHBEHANDLUNG

Die Isolierung von Abgasnachbehandlung erhält die thermische Effizienz, schützt das Schiff und verbessert die Abgasreinigung, indem sie Wärmeverluste verhindert und die Oberflächentemperaturen senkt. Aus hochtemperatur-, korrosions- und feuerbeständigen Materialien gefertigt, widersteht sie rauen Seebedingungen, Vibrationen und Betriebsbelastungen.

VORTEILE DER ISOLIERUNG VON ABGASNACHBEHANDLUNG:

- Hilft Schiffen bei der Einhaltung internationaler Seeverkehrsvorschriften.
- Durch die Minimierung von Wärmeverlusten verbessert die Isolierung die Energieeffizienz des Abgasreinigungssystems und die Gesamtleistung des Schiffsmotors.
- Verringert das Risiko von Verbrennungen und anderen hitzebedingten Verletzungen des Personals, indem die Oberflächentemperaturen auf einem sicheren Niveau gehalten werden.
- Die Verwendung von feuerfesten Materialien hilft, die Brandgefahr zu verringern.

Die Dämmsysteme sind so konzipiert, dass sie einfach zu installieren und warten sind, so dass bei Bedarf schnelle Reparaturen und Inspektionen möglich sind.

Ein fachgerechter Einbau ist unerlässlich, um eine korrekte Montage und maximale Effizienz zu gewährleisten.

Durch die Auswahl geeigneter Isoliermaterialien und die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation und Wartung können Schiffsbetreiber die Leistung ihrer Abgasreinigungssysteme erheblich verbessern und sowohl ihre Anlagen als auch ihr Personal vor den rauen Seebedingungen schützen.



MOTORRAUM

Bei der Isolierung von Schiffsmotoren werden Materialien an den Motorkomponenten angebracht, um die Temperatur zu kontrollieren, die Geräuschentwicklung zu verringern und die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Diese Materialien widerstehen hohen Temperaturen, Vibrationen und rauen Seebedingungen, verbessern die Motoreffizienz und den Kraftstoffverbrauch und tragen zu einer ruhigeren Umgebung bei. Die Isolierung liegt eng an den Bauteilen an, und die Materialien sind so konzipiert, dass sie leicht geprüft und ausgetauscht werden können, um eine langfristige Leistung zu gewährleisten.

EINE GUTE ISOLIERUNG TRÄGT ZUR EINHALTUNG DER LÄRMSCHUTZVORSCHRIFTEN UND -NORMEN BEI.

ANWENDUNGEN:

MOTORRAUM:


- Die Isolierung wird an Motorblöcken, Auspuffanlagen und anderen wärmeerzeugenden Bauteilen im Maschinenraum angebracht.

ROHRE:

- Isolierung von Heißwasserrohren, Dampfleitungen und Abluftkanälen zur Vermeidung von Wärmeverlusten und zum Schutz vor Verbrennungen.

SCHOTTEN UND DECKS:

- Isolierung der an die Maschinenräume angrenzenden Schotten und Decks zur Verringerung von Wärmeübertragung und Lärm.



Maßgeschneiderte Isoliermatten werden zur Abdeckung komplexer Motorgeometrien verwendet.

Durch die Verwendung hochwertiger, langlebiger Isoliermaterialien und die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Installation und Wartung können Schiffsbetreiber Effizienz, Sicherheit und Komfort ihrer Schiffe verbessern.



MANAGEMENTSYSTEM
UND NACH
INTERNATIONALEN NORMEN
ZERTIFIZIERTE PRODUKTE



made in
LATVIA

CERTIFIED
ISO 9001



+ 371 64221341

padtex@padtex.lv


www.padtex.lv

 **PADTEX**
INSULATION

LV - Cempu iela 27, Valmiera, Latvija

DE - Affenstein 27 A, Dirmstein, Germany

USA - 173 Rainbow Circle, Independence,
Virginia, USA



Discover more at
www.padtex.lv